ALBINO MORAN SHIPBROKERS

Paseo de la Castellana 140 - 10 C . 28046 Madrid - Spain Tel.: +34 91 562 26 04

Móvil: +34 609 020 816 / +34 609 207 140

e-mail: am@albinomoran.com - Web: www.albinomoran.com



SHR-16043



Marisquero Tangonero Congelador

Fecha construcción : 2018 - 1

Astillero : Armon Astilleros SA no. construcción V105

Pais : España Bandera : Argentina Clasificación : RINA Cap. Bodegas : 650 M3

Dimensiones:

Eslora total : 39.8 M Eslora entre p.p. : 44.2 M Manga : 11.2 M Calado : 4.3 M Puntal a cubierta princ.: 4.5 M

Toneladas:

GT : 967 NT: 290

Instalación Frigorífica:

Cap. Congelación : 45 ts/dia

Detalles congelación : 6 x Túneles de congelación

Sistema de congelación: 3 x Compresores de frio Mycom para tuneles y bodega

1 x Compresor aire acondicionado Bitzer

Sistema Propulsor:

Motor principal : Yanmar Tipo : 6EY26W **BHP** : 2175 RPM : 750

Detalles motor principal: 1.620 kW. Preparado para quemar fuel oil HFO

ALBINO MORAN SHIPBROKERS

Paseo de la Castellana 140 - 10 C . 28046 Madrid - Spain Tel.: +34 91 562 26 04 Móvil: +34 609 020 816 / +34 609 207 140 e-mail: am@albinomoran.com - Web: www.albinomoran.com



Motores Aux./Generadores:

3 x 400 kW Yanmar tipo 6AYL-WET a 1.500 r.p.m., quemando MDO

Maquinaria de Pesca y Cubierta:

- 2 x Maquinillas de arrastre partidas Ferri-Carral tipo 3620, 7 tons de tracción, cap. cable 2000 m x 26 mm, cap. malleta 400 x 45 mm.
- 4 x Lanteones Ferri Carral tipo 3042, 20 tons de traccion, cap. cable 50 m 22 mm
- 1 x Chigre de largado de red Branden tipo PD12C, 5 tons de traccion, cap. cable 50 m 18 mm
- 2 x Maquinillas de largado Carral 3042, 10 tons de traccion, cap cable 50 m 22 mm

Maquinaria de Procesamiento:

El parque de pesca esta equipado para la congelacion y empaquetado de marisco. Todo el lining, mesas, cintas y emparrilado esta fabricado en acero inoxidable

Aparatos Electrónicos:

Totalmente equipado con los mas modernos electrónicos de navegación, pesca y comunicación.

(Todos los detalles están dados de buena fe, pero no los garantizamos)