ALBINO MORAN SHIPBROKERS

Paseo de la Castellana 140 - 10 C . 28046 Madrid - Spain
Tel.: +34 91 562 26 04
Móvil: +34 609 020 816 / +34 609 207 140
e-mail: am@albinomoran.com - Web: www.albinomoran.com

FST 2678

Buque Arrastrero Congelador

Fecha construcción	: 1978
Astillero	: C.N Santadomingo
Pais	: España
Conversiones	: Completamente RECONSTRUIDO en 2003 , debido a un incendio en la acomodacion y en el parque de pesca : se renovo la estructura de acero del casco en zonas de bodegas , entrepuente , acomodacion y puente . Todo el Puente y la Acomodacion se hicieron nuevos, incluyendo todos los Electronicos , Mobiliario , Cocina , Gambuzas, Pañoles etc... Todo el Parque de Pesca se hizo nuevo en acero inoxidable y se le incorporo toda la Maquinaria de Procesamiento nueva asi como tuneles y armarios nuevos ; pantano nuevo ; se le instalo un Compresor de frio nuevo MYCON de 120 HP ; el resto de los 3 compresores existentes GRASSO fueron revisados ; la mayoria de las bombas fueron sustituidas por otras nuevas de la marca AZCUE ; se le instalaron dos (2) alternadores de cola de 800 kva cada uno , con el fin de reducir el consumo de combustible a 9/10 tons por dia ; los winches de arrastre de tipo independiente "split" , accionados por dos motores de 425 HP cada uno, fueron desmontados , revisados , renovadas las partes usadas e instalados de nuevo abordo ; se le instalo un nuevo motor auxiliar CUMMINS de 430 Hp ; los otros dos (2) CUMMINS existentes abordo fueron completamente desmontados y revisados; los dos (2) Motores Principales fueron tambien completamente desmontados y revisadas sus partes (cigüeñal , eje de camones , bomabas , inyectores , pistones , culatas , etc ..) ; varias tuberias y bombas de la Camara de Maquinas fueron renovadas por unidades nuevas ITUR . El buque fue totalmente (obra viva , muerta , cubiertas y superestructura) arenado , pintado y renovados anodos. El eje de cola fue desmontado y revisado asi como timon y helice . Los Certificados del Bureau Veritas fueron renovados .
Bandera	: Russia
Clasificación	: Bureau Veritas
Cuota	: Los espesores del Casco equivalen a una notacion de reforzamiento contra el hielo de Ice III/C
Situación de clase	: Certificados de Clasificacion validos hasta 2010
Acomodación	: 74 tripulantes
Capacidad Bodegas	: 1545 M3
Detalles bodegas	: Dos (2) Bodegas + Un (1) Entrepuente

Paseo de la Castellana 140 - 10 C . 28046 Madrid - Spain
Tel.: +34 91 562 26 04
Móvil: +34 609 020 816 / +34 609 207 140
e-mail: am@albinomoran.com - Web: www.albinomoran.com

Dimensiones:

Eslora total	: 82.6 M
Eslora entre p.p.	: 75.01 M
Manga	: 13.19 M
Calado	: 4.9 M
Puntal a cubierta princ.	: 8.4 M

Capacidades:

Cap. G.O.	: 780 M3
Cap. F.O.	: 240 CBM
Gen. Agua Dulce	: 1 Termico de 8 ts/dia + 1 por Osmosis de 5 ts/dia

Toneladas:

GT	: 1819

Sistema Propulsor:

Motor Principal	: Dos (2) DEUTZ
Tipo	: RBV M 358
BHP	: 2200
RPM	: 375
Detalles Motor Principal	: Total 4400 BHP
Velocidad	: 15.5 Kts
Velocidad/Consumo	: 9,5 / 10 tons por dia.
Reductores	: TACKE OLALDE - 200 rpm
Generador de Cola	: 2 INDAR of 800 kva cada uno
Propulsor	: Helice de Paso Variable KAMEWA tipo 150 FS2, 4 palas, girando en Tobera fija. Diametro 3,25 m

Motores Aux./Generadores:

2 CUMMINS KTA 19 G1 de 430 HP a 1500 RPM
1 CUMMINS nuevo KTA 19 G1 de 430 HP a 1500 RPM
3 Alternadores INDAR 355 M de 300 Kva a 1500 RPM

Parque de Pesca:

El Pantano es nuevo y forrado de acero inoxidable , con una capacidad de 35/40 tons

Tres (3) lineas de procesamiento :

** Linea de pota : estrujadora , peladora .
** Linea de raya : tinas de agua , peladora .
** Linea de Descabezado y Eviscerado para tronquito de pescado blanco :
- 1 Baader 424 Descabezadora
- 1 Lavadora .
- 1 Clasificadora.

*** Linea de Fileteado :
- 1 Baader 182 fileteadora
- 2 Baader 181 fileteadoras
- 1 Baader 454 descabezadora.
- 1 TRIO peladora
- 2 Baader 51 peladora

Paseo de la Castellana 140 - 10 C . 28046 Madrid - Spain
Tel.: +34 91 562 26 04
Móvil: +34 609 020 816 / +34 609 207 140
e-mail: am@albinomoran.com - Web: www.albinomoran.com

Maquina empaquetadora
Maquina flejadora

Tinas, mesas y cintas transportadoras en parque y hacia las bodegas

El parque esta diseñado con 50 puestos de trabajo para manipulacion del pescado , incluyendo 25 hombres para las lineas de fileteado .

Instalación Frigorífica:

Capacidad Congelación: 78 ts/dia
Detalles de Congelación: F-22

Sistema de Congelación: Tres (3) tuneles dobles + 2 tuneles simples + 3 armarios de placas horizontales (178 bandejas cada uno)

Tres (3) compresores de tornillo GRASSO RC 7211
Un (1) compresor NUEVO de tornillo new MYCON of 125 hp

Maquinaria de Cubierta:

Una maquilla de arrastre CARRAL SMP/3 , con dos (2) carreteles principales tipo "split" de accionamiento independiente por dos (2) motores electricos INDAR 450 NA de 420 HP cada uno a 900 RPM, con una capacidad de cable de 3200 m y 30 mm de diametro.
Cuatro (4) Malleteros de 12 tons cada uno, con una cap. de cable de 350 m y 30 mm de diametro
Dos (2) Lanteones de 15 tons cada uno y con una capacidad de cable 120 m y 36 mm de diametro
Un (1) Tambor de red de 25 ns.
Dos (2) winches de Copo de red : accionados por motores Indar de 75 HP / motor hidraulico SAUER SMP 21-21000-3900/ Bomba Hidraulica SAUER SPV-21

Una (1) Grua de 12 tons.

Aparatos Electrónicos:

Esta totalmente equipado con los mas modernos equipos de comunicación , navegacion y pesca .

(Todos los detalles están dados de buena fe, pero no los garantizamos)